



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Hírközlési és informatikai szakmai nap

Hogyan tovább építményengedélyezés...

2019.02.08. Debrecen

- A jelenlegi szabályozás kritikus pontjai
- Változások az e-közmű egyeztetésben
- Dokumentumok elektronikus benyújtása és kiküldése

A jelenlegi szabályozás kritikus pontjai

„Pedig jó ötletnek tűnt”

Jogszerűen épült elektronikus hírközlési célra alkalmas alépítményi csőhálózatba, közmű alagútba, metró alagútba történő kábelbehúzás, védőcső behúzás, illetve jogszerűen épült elektronikus hírközlő vagy villamos energia elosztó hálózat részét képező, vagy közvilágítási, vagy tömegközlekedési célú tartószerkezetre, oszlopokra történő vezetékek, kábelek elhelyezése vagy bontása.

előzetes bejelentés az
építési munkálatok
megkezdése előtt
legalább **15 nappal**

utólagos bejelentés az
építési munkálatok
befejezését követő **15**
napon belül

az építési tevékenység **12 hónapig**
folytatható az érintett
ingatlantulajdonosok hozzájárulásával

fennmaradási engedély elkerülése, hiánytalan
dokumentáció esetén **8 napon** belül hatósági
nyilvántartásba vétel, a szakhatóságok bevonása
nem szükséges, tulajdoni lapok nem kerülnek
lekérésre

Problémák

- Teljes településeket érintő építési munkák egy bejelentésben

50 km vagy azt meghaladó nyomvonal, 100-as nagyságrendű hrsz.

pontatlan dokumentáció

nehézkes, hosszadalmas hatósági ellenőrzés

hibás döntés

Problémák

➤ 12 hónapos határidő túllépése



jogszerűtlen építési tevékenység




fennmaradási engedély és bírság

Megoldás jelenleg

- **Előzetes konzultáció a Hatóság munkatársaival.**
- **Az építési tevékenység szakaszokra bontása.**
- A határidő lejártáig elkészült építményrész utólagos bejelentése, a további építésre új előzetes bejelentés benyújtása.

Mi változhat a jövőben?



A jogszerűen létesült elektronikus hírközlési építmény meglévő nyomvonalán korszerű technika alkalmazásával az elektronikus hírközlő hálózat egyes részeinek vagy teljes egészének - a régi építmény bontását is magában foglaló - kicserélése, amelynek következtében nő az elektronikus hírközlő hálózat üzembiztonsága, teljesítőképessége vagy használhatósága, továbbá az antennák cseréje, ha az érintett antennák valamelyikének bármely irányú mérete a 4,0 m-t meghaladja és az antennatartó szerkezet megerősítését nem igényli, továbbá a teljes szerkezet - az antennatartó szerkezet és az antenna - együttes magassága nem növekszik.



Problémák

- Az esetek nagy részében nem valósul meg a használaton kívül helyezett, régi építmény 1 éven belüli elbontása.
- Amennyiben az új vezeték elhelyezésével egyidejűleg valósul meg a régi bontása, akkor folyamatos szolgáltatás biztosítása miatt az utólagos bejelentés nyilvántartásba vétele nélküli szolgáltatásnyújtás történik.

Megoldás jelenleg

- **Előzetes konzultáció a Hatóság munkatársaival.**
- Az új vezeték elhelyezése a 19. § (1) *b)* pont szerinti bejelentéssel.
- A bontásra külön eljárás kezdeményezése.

Mi változhat a jövőben?



Nyomvonalas és nyomvonal jellegű elektronikus hírközlési építmény **legfeljebb 1000 méter hosszúságú** szakaszának más fizikai infrastruktúra, így különösen a földgáz, a villamos energia, távhő előállításával, termelésével, szállításával elosztásával, vagy átvitelével kapcsolatos szolgáltatások, a közvilágítás, a víziközmű-szolgáltatás, valamint a vasúti, közúti, hajózási, repülőtéri, más közlekedési szolgáltatások nyújtására szolgáló fizikai infrastruktúra építése vagy átépítése miatt szükséges áthelyezése.

más fizikai
infrastruktúra
építése vagy
átépítése miatt



legfeljebb 1000
m nyomvonalas
építmény
áthelyezése

Problémák

- Az 1000 méteres korlát pl. bicikli utak építésénél. (Nem egyértelmű az 1000 méter számítása sem.)
- Kiváltásokra nemcsak más fizikai infrastruktúra építése miatt van szükség (pl. mélygarázs, irodaház vagy más épület).

Megoldás jelenleg

- **Előzetes konzultáció a Hatóság munkatársaival.**

Mi változhat a jövőben?



- Jelenleg nincs szabályozva, ezért mindenki ugyanazt kapja, lehet, hogy feleslegesen.
- Tájékoztatás kérése az érintett szakhatóságoktól, hogy mely dokumentumokat milyen formátumban igényelnek a hivatali kapun a szakkérdésre vonatkozó állásfoglaláshoz.
- A válaszok alapján az előírások beépítése az NMHH rendelet mellékletébe.

- Az NMHH rendelet 3. mellékletének felülvizsgálata.
- A tervdokumentációra vonatkozó előírások Hír-Közmű 1.0 (E-TERV) követelményeihez igazítása.



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Változások az e-közmű egyeztetésben

- Irányadó jogszabály kiválasztása → 14/2013. (IX. 25.) NMHH r.
 - ✓ egykörös egyeztetés
 - ✓ 15 napos nyilatkozattételi határidő
 - ✓ ha a közmű nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy nem kíván kikötést tenni
 - ✓ nincs hatósági intézkedés, az egyeztetés így is lezárható

- Érintett közművek kiválasztása —————> **tervező**
 - ✓ a közművek kiválasztása a tervező felelőssége
 - ✓ csak a kiválasztott közművek vesznek részt az egyeztetésben
 - ✓ a ki nem választott közművek értesítést kapnak az egyeztetésről
- A közműegyeztetésért csak rendszerhasználati díjat kell fizetni?!
- Ami nem változott: A Hatóság csak a rendszer által teljesnek nyilvánított egyeztetési dokumentumot fogadja el!



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Dokumentumok elektronikus benyújtása és kiküldése

- Bejelentések elektronikus benyújtásának lehetősége 2016. novembere óta
 - ✓ Ügyfélkapus bejelentkezéssel az NMHH Adatkapun keresztül
 - ✓ letölthető űrlapok
 - ✓ nem kell nyomtatni, postára adni
- Szakhatósági dokumentáció pdf formátumban egy fájlban összefűzve használatbavételi engedélyhez
 - ✓ szakhatóságok megkeresése Hivatali kapun keresztül
- e- naplót (felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet), e-közmű egyeztetést nem kell kinyomtatni!
 - ✓ a Hatóságnak közvetlen hozzáférése van a rendszerekhez
- Céggkapu
 - ✓ hatósági dokumentumok elektronikus kiküldése
 - ✓ az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok csak elektronikus formában (elektronikusan megjelenítve) hitelesek, kinyomtatva nem!



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!