

Térfigyelő rendszerek megvalósításának jogi háttere



TÉRFIGYELŐ RENDSZEREK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK JOGI HÁTTERE

Kivitelezés, helyszínek és engedélyeztetés

- ▶ Helyszínfelmérés
- ▶ Közműegyeztetés (elektromos hálózat, gáz, víz vezetékek, stb.)
- ▶ Kiviteli terv (engedélyeztetni a tulajdonosokkal)
- ▶ Munkakezdési hozzájárulás
- ▶ Tápellátás (mért, méretlen pont)
- ▶ Eszközök elhelyezése (épület, oszlop)
- ▶ Jelátvitel (szabad, engedélyköteles)


TÉRFIGYELŐ RENDSZEREK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK JOGI HÁTTERE

TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

- ▶ Rögzítési időtartam
- ▶ Lakosság tájékoztatása (tábla, kamerák elhelyezkedése)
- ▶ Archiválhatóság
- ▶ Megfigyelőszemélyzet (oktatás, működés)
- ▶ Ki jogosult üzemeltetni térfigyelő rendszert?
- ▶ Adatvédelem
- ▶ Felvételek felhasználása
- ▶ Privacy (személyiségi jogok)

TÉRFIGYELŐ RENDSZEREK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK JOGI HÁTTERE

Kivitelezés, helyszínek és engedélyeztetés



KIVITELEZÉS, HELYSZÍNEK ÉS ENGEDÉLYEZTETÉS

A jó helyszín megválasztása és a megfelelő központ felmérése és tervezése adja a hatékony és alacsony üzemeltetésű közterületi térfigyelő rendszert

- Helyszínek felmérése (Megrendelő, kivitelező, erősáramú tervező)
- Kamera pontok megválasztása – funkcionalitás alapján –
 - Figyelembe kell venni a közterület sajátosságait
- Infrastruktúra figyelembe véve
 - Tápellátás vételezési szempontok
 - Átvitel biztosítása föld alatt, levegőben
 - Kertészeti problémák kezelése és figyelembe vétele
 - Közmű szempontok (közműegyeztetés), közút szempontok (tulajdonviszonyok)
- Átviteli útvonal felmérése teljes szakaszon a kamerától a végpontig
 - Csomópontok és gerinc hálózat felmérése
- Eszközök megfelelő rögzítésének kialakítása – ne okozzon kárt a rögzítési pontban
 - Kandeláberekben, falakon megfelelő stabil rögzítés
- Üzemeltetési és karbantartási szempontok – költséghatékonyság
- Ergonomikus központ – szabályok és munkavédelmi előírások



KIVITELEZÉS, HELYSZÍNEK ÉS ENGEDÉLYEZTETÉS

A közterületi térfigyelő rendszerek csak az engedélyek betartása és betartatása mellett telepíthetők és kivitelezhetők. Az engedélyek hiányában a rendszer nem használható törvényesen.

- Törvények figyelembe vétele a közterület térfigyelők kialakításánál
 - 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról – 2013. Ápr 18.-tól belterületen nincs légvezeték – mód.
 - 1993. évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről
 - 1995. évi LIII törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 - 1996. évi XXXI. Törvény a Tűz elleni védekezésről
 - 1997. évi LXXVIII. Törvény az Épített környezet alakításáról és védelméről – helyi önk. Rend.
 - 191/2009. IX. 16. kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 - 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet az Építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
 - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi szabályzat kiadásáról



KIVITELEZÉS, HELYSZÍNEK ÉS ENGEDÉLYEZTETÉS

A közterületi térfigyelő engedélyeztetésének menete

- ▶ Kamera pont,átjátszó pont betáp és átvitel engedélyeztetés
 - ▶ Épület, utca, kandeláber tulajdonosi lappal lehet elkezdni az engedélyeztetést
 - ▶ Útvonalban erdészet, vízügy, örökségvédelmi hivatal alá tartozó dolgok engedélyei
- ↓
- ▶ Tervezés a tulajdoni lapok alapján kivitelezési térkép készítése
 - ▶ térképészet alapján – földhivatal
 - ▶ közmű térkép – közműszolgálat (minden közműtől)
- ↓
- ▶ A tervek alapján egy egységes kiviteli terv – nyomvonal terv
- ↓
- ▶ Kiviteli terv engedélyeztetés, illetékes tulajdonosok hozzájárulásával – több tulajdonos engedélye
 - ▶ Közterület érintése esetén közútkezelői hozzájárulás – szilárd út burkolatot érint forgalom
 - ▶ technikai terv készítés – forgalom terelés, gyalogos terelés
- ↓



KIVITELEZÉS, HELYSZÍNEK ÉS ENGEDÉLYEZTETÉS

A közterületi térfigyelő engedélyeztetésének menete



- ▶ Elkészült nyomvonal és kiviteli tervek közműkezelőnél hozzájárulást engedélyeztetni – engedélyezési pecsét
 - ▶ Erdészet, vízügy, örökségvédelmi hivatal engedélyeztetni az elkészült terveket.



A meglévő engedély munkavégzésre nem jogosít!



- ▶ Munkakezdési hozzájárulás az illetékes önkormányzattól az engedélyezett kiviteli tervek alapján. A munkavégzést a kiadott közútkezelési hozzájárulás szabályozza.



- ▶ A kiadott engedély alapján lehet elkezdni a munkavégzést.

Az engedélyek hiányában közterületen nem lehet munkát végezni!

KIVITELEZÉS, HELYSZÍNEK ÉS ENGEDÉLYEZTETÉS

Közterületi térfigyelő eszközök energia igénye

- ▶ Energiaigény általány díjas (méretlen pont) vagy almérős (mért pont) kialakításban
 - ▶ Társasháznál almérő alkalmazása – szolgáltató és társasház engedélye. Havi díj az almérő által mért fogyasztás alapján.
 - ▶ Közterületen áramszolgáltatóval való szerződés kötés. Mérő óra nélküli általánydíj a berendezés teljesítménye alapján.

Közterületi kandeláber használata

- ▶ Meglévő közterületi kandeláber tulajdonosi hozzájárulása (BKK, Közvilágítás, Vilati)
 - ▶ Feltétel szerződés kötés és havi általány díj
 - ▶ Áramvételezés kialakítása és tervezése az engedélyeztetés menete alapján
 - ▶ Világítási kandeláber nem tartalmaz közületi áramot (**nappal nincs benne áram**) – kialakítás tervezés és engedélyeztetés

KIVITELEZÉS, HELYSZÍNEK ÉS ENGEDÉLYEZTETÉS

Jelátvitel

- ▶ Csavart érpár, villámveszélyes, nem javasolt
- ▶ Rádiófrekvenciás jelátvitel
 - ▶ Ingyenes frekvencia 2,4 , 5,8 GHz, nem engedélyköteles, max. 60%-ig terhelhető, nem állandó
 - ▶ Engedélyköteles, Mikrohullámú jelátvitel, 27-29 GHz, NMHH beméri, engedély, havi díj 20-25 ezer Ft

100%-ig terhelhető, stabil
Bázispont, épület teteje, önkormányzat (vagyonkezelő)/magánépület (közös képviselő)
- ▶ Optikai jelátvitel
 - ▶ Telekomunikációs cég, havi díj
 - ▶ Saját kábel, 2600 méter fektetés felett NMHH engedély szükséges



TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

A közterületi térfigyelő rendszerek működtetésre vonatkozó törvények és szabályozások.

- 2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 - 2011. évi CLXV. Törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
 - 2015. évi LVIII. Törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról (polgárőrség csak telephelyen működhet, „egyenruhás bűnözés,,)
 - 1994. évi XXXIV. törvény - a Rendőrségről
 - 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
 - 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 - 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról
- XIV. A Rendőrség által működtetett képfelvevő rendszerek működtetésének szabályai
- A közterületi térfigyelő rendszerek működtetése során irányadó adatvédelmi előírások



TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Maximális rögzítési időtartam:

► Magánterület:

Alapesetben **3 nap**

2 millió forint feletti pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő kezelése, tárolása és szállítása: **30 nap**

a pénzügyi szolgáltatók esetén: **60 nap**

► Sportrendezvények **3 nap**

► Társasházak, lakásszövetkezetek: **15 nap**

► Személyszállító eszközök (Busz, trolibusz, vonat állomásán, megállójában, a hajó és komp kikötőjében a járművek belterében) **16 nap**

► Kiemelkedően fontos létesítmények

repülőtér, nukleáris, tűz- és egyéb veszélyes anyag védelme, közműrendszer, kiemelt nemzeti érték, postai, távközlési és más kiemelten fontos létesítmények **3-30 nap**

TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Maximális rögzítési időtartam:

► Rendőrség

Határőrizeti kamera: 3 nap

Közbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési célból telepített kamera: 5 nap

Rendőri intézkedésről készített felvétel: 30 nap

► Közterület-felügyelet

közbiztonsági-bűnmegelőzési kamera: 8 nap

Közterület-felügyelő Intézkedése: 30 nap

Indokolt esetben a rendőrség felszólíthat 30 napos tárolásra (bűncselekmény, terrorfenyegetettség, stb.)



TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Figyelmeztető tábla

A térfigyelő rendszer kameráit úgy kell elhelyezni, hogy a működésük a megfigyelt területen jelenlévő állampolgárok számára **nyilvánvalóan észlelhető** legyen. A kamerák észlelhetősége érdekében a működtető szerv a megfigyelt területen köteles - az állampolgárok számára jól látható módon - **figyelemfelhívó táblák** elhelyezéséről gondoskodni.

Internetes közzététel

Az adatkezelő szerv vezetője a képfelvevők által **megfigyelt területre** vonatkozó adatokat a Rendőrség internetes honlapján történő közzététele érdekében köteles megküldeni a honlap tartalomszolgáltatói feladatait ellátó **ORFK Kommunikációs Szolgálatának**, amely gondoskodik az adatok megjelentetéséről.

TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Felvétel megtartásának okai



Az adatkezelő szerv vezetőjének nevében és megbízásából eljáró személy gondoskodik arról, hogy a képfelvevő által készített képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel (a továbbiakban: felvétel), valamint az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén **elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése** miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, **körözött személy vagy tárgy azonosítása, vagy a rendőri intézkedés** jogszerűségének közigazgatási hatósági eljárásban történő vizsgálata céljából, valamint az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében kerüljön felhasználásra. Ha ezen eljárások lefolytatásához a felvételekre nincs szükség, a felvételeket a rögzítést követő öt munkanap elteltével törölni kell.

TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Ki tartózkodhat az operátori helyiségben?



A térfigyelő rendszer központi kezelési helyiségébe csak az ott **feladatot ellátó állomány, az ellenőrzésre jogosult személy, a rendszergazda, az adatkezelő szerv, valamint a felettes szerv belső adatvédelmi felelőse**, az érintett rendőri szervnél a térfigyelő rendszer működtetésének szabályait tartalmazó **belső normában meghatározott személyek**, valamint a **NAIH** (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) munkatársai léphetnek be. Ezen személyeken kívül más a térfigyelő rendszer központi kezelési helyiségébe csak a rendszert működtető rendőri szerv vezetőjének **előzetes engedélyével** léphet be, valamint tartózkodhat.

TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Ki tartózkodhat az operátori helyiségben?



A térfigyelő rendszer **karbantartását végző külső személy** a térfigyelő rendszer központi kezelési helyiségébe **csak az ott tartózkodásra jogosult személy kíséretében** léphet be és végezheti tevékenységét.

A térfigyelő rendszer központi kezelési helyiségébe belépő, ott feladatot ellátó **személyekről naplót kell vezetni**. A naplóban rögzíteni kell a szolgálatot teljesítő személyek nevét - és amennyiben van - a rendfokozatát, a szolgálati idő kezdő és befejező időpontját, valamint a szolgálati idő alatt bekövetkezett eseményeket. A szolgálati naplót olyan módon kell vezetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen a térfigyelő rendszer központi kezelési helyiségébe belépő személyek köre, a felhasznált adathordozók nyilvántartási száma és a bekövetkezett eseményekre tekintettel kezdeményezett intézkedés.

TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Ki kezelhet közterületen működő térfigyelő rendszert?

- ▶ Rendőrség
- ▶ Közterület-felügyelet (2009 őszétől fogva)

- ▶ Polgárőrség

Közterületen elhelyezett térfigyelő rendszernek csak az élőképeit nézheti, bűncselekményről a hatóságot azonnal értesíteni köteles. **Felvételt nem nézhet vissza!!!**

- ▶ Vagyonőrök

Közterületen nem, csak nyilvános magánterületen (pl.: parkoló)



TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Mire használható a térfigyelő által rögzített felvétel?

A felvétel „a rögzítés helyszínén

- a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
- b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
- c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
- d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.”



TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Nyilvántartásba vétel

Az információs törvény 65-68. §-aiban foglaltak szerint mind a rendőrséget, mind az önkormányzatot mint **adatkezelőket bejelentési kötelezettség** is terheli, melynek értelmében a személyes adatokat kezelő adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni a törvényben meghatározottakat.

TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

A TÉRFIGYELŐ RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSE során az ún. információs törvény előírásait is figyelembe kell venni:

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

3. § 2. pontja szerint személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A 3. § 10. pontja szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése is.

Az Infotv. 5. §-a alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

A FENTIEK ALAPJÁN VALAKINEK A KÉPMÁSA, ILLETVE A RÓLA KÉSZÍTETT FELVÉTEL SZEMÉLYES ADATNAK, EZEK KÉSZÍTÉSE, RÖGZÍTÉSE, VALAMINT TÁROLÁSA PEDIG ADATKEZELÉSNEK MINŐSÜL.

TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Privacy kérdése (személyiségi jog, képmáshoz való jog)

A térfigyelő kamera a közterület figyelésére szolgál, a polgárok lakásába (magenta terület), nem láthat be. **Privacy maszk** használata javasolt, pl. panelépületek ablakait célszerű kimaszkolni a gyorsdóm kamera képén.



Munkahelyen az állandó munkavégzési helyen, pl. irodában munkaidőben nem rögzíthetők a kamerafelvételek (éjszaka, hétvégen azonban igen). Leszámítva az élet vagy testi épség védelmét, pl. balesetveszélyes munkahelyeken.

Pihenőhelyen, öltözőben, mellékhelyiségben nem helyezhető el kamera.

Köszönjük a figyelmet!

