



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Hír-Közmű

Ungvári Gábor

HBVMK HISZ szakmai nap

2025.02.07.



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Hír-Közmű státusz és ütemterv

2023

- engedélyezési állományok xml alapon ✓
- első adatszolgáltatási év ∅
 - adatbetöltő felület hiánya

Rendelet módosítás, átütemezés

2024 május

- adatbetöltő felület kész, éles üzem ✓

2024 év vége

- alapadat kiadás funkció ∅
- ütközések feloldására adatmódosító funkciók ∅
- párhuzamos beilleszkedést kezelő funkció ∅
- eljáráson kívüli előzetes 3. szintű validáció funkció ∅

	Lezárt	Futó	Összes
Építési engedélyezési eljárás	1 458	303	1 761
Használatbavételi engedélyezési eljárás	1 300	340	1 640
Fennmaradási engedélyezési eljárás	54	19	73
Bontási engedélyezési eljárás	12	12	24
Engedély módosítási eljárás	19	7	26
Építésrendészeti eljárás	65	8	73
Felügyeleti hatósági ellenőrzés	135	6	141
Rendeltetés megváltoztatása eljárás	6	1	7
Nyilvántartásba vételi eljárás	4 069*	3	4 072
ÖSSZESEN	7 118	699	7 817

* A tényleges lezárás a határozat kiküldése utáni 60. napon fog megtörténni.

2024.

- Egy szolgáltató hordozó infrastruktúra adatszolgáltatása ✓
- Néhány kisebb szolgáltató minta adatszolgáltatása ✓
- HV engedélyből nyert adatok ✓
 - Jellemző mennyiségek (5%):
 - 4.700.000 objektum
 - 1.140.000 tartószerkezet
 - 132.000 megszakító
 - 13.000 km nyomvonal
- Adatütközések feloldására szolgáló funkcionálisok nem készültek el ∅
 - Adatszolgáltatás átütemezése
 - Rendelet módosítás – rugalmasabbá tétel
 - Technológiai paraméterek változatlanok (EHO)

2025 év vége

- alapadat kiadás funkció
- ütközések feloldására adtmódosító funkciók
- párhuzamos beilleszkedést kezelő funkció
- eljáráson kívüli előzetes 3. szintű validáció funkció

21/2020. NMHH rendelet : megelőző év szeptember 30. adatszolgáltatási időszak bejelentése

2026 Q1

- Teljes adatszolgáltatás funkcionalitás kész, éles üzem



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Hír-Közmű tapasztalatok

Paraméter eltérések:

https://nmhh.hu/cikk/245391/EHO_adatkotelezoseg_tabla_1402

- Kötelező
- Nem kötelező – ha van értéke, akkor validálásra kerül

beépítés_éve		I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
rek		Paraméter jellemzők												
Attribútum XSD/XML név	Attribútum EHO/XSD/XML értéklista	Attribútum EHO típus	Attribútum XSD/XML típus	Mérnök-egység	Értékkadás kötelező * igen/nem				DHA adatellenőrzés		Form H. szá Izede			
					Tervezett (ép. eng)	Újonnan megépített (haszn./nem eng)	Meglévő bérelt (összes)	Meglévő saját/Bontandó/Bontott (összes)	Meglévő bérelt adatszolgáltatás	Meglévő saját adatszolgáltatás				
eho_axonosító		integer	integer		igen	igen	igen	igen		nem	nem			1f
tev_axonosító		integer	integer		igen	igen	nem	nem		nem	nem			3c
tevesztési_statusz	Tervezett Újonnan megépített Meglévő saját Meglévő bérelt Bontandó Bontott Meglévő bérelt adatszolgáltatás Meglévő saját adatszolgáltatás	enum	string		igen	igen	igen	igen		igen	igen			UT
evv_koordináta		Polygon	LinearRing		igen	igen	igen	igen		igen	igen			6
típus	kifejtési elosztó központ	enum	string		igen	igen	igen	igen		nem	igen			UT
típus	betérfület külterület zártkert	enum	string		igen	igen	igen	igen		nem	igen			UT
evv_koordináta		Point	Point		igen	igen	igen	igen		igen	igen			6
szolgáltatási_axonosító		text	string		nem	nem	nem	nem		nem	nem			UT
objektum_statusz	Selajtezett Bontott	enum	string											

Paraméter eltérések feloldása szükséges a beilleszkedéshez!

Kapcsolat eltérések:

Leggyakoribb kapcsolat hiba: Felelős kapcsolat

- Tulajdonos
- Üzemeltető
- Szolgáltató: több is lehet, egyenként 1-100% között

Fejlesztés folyamatban: 3. szintű validáció meg fogja engedni, hogy a szolgáltató értéke az OHA-ba illesztéskor nagyobb legyen 100% -nál

Elektromos oszlopokra :



„...a Szolgáltató paraméter meghatározása esetében is az adott Áramszolgáltatóra vonatkozik és nem az áramszolgáltatói oszlopon lévő hírközlési Szolgáltató(k)ra...”

https://nmhh.hu/cikk/243879/Egyseges_Hirkozlesi_Objektummodell_EHO_gyakori_kerdések#eho_gyik_9

Geometriai eltérések:

PI ff. tartószerkezet:

- Illeszkedik
- Hibára fut
- „Szellemképes”





NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Hír-Közmű közeljövő

2025

- **HK feltétlen szükséges fejlesztések megvalósítása („bevárása”)**
 - alapadat kiadás funkció
 - előzetes 3. szintű validáció
 - ütközések feloldására adatmódosítást kezelő funkciók
 - performancia biztosítása
- **ESZTER funkcionális továbbfejlesztés**
 - 29 funkcionális és használhatósági fejlesztési elem
- **Specifikálás további funkciókhoz**
- **Működési hibák feltárása, javítása**
- **Tesztelés**
- **Ütemezési lehetőségek vizsgálata**
 - technológiai alapon
 - területi alapon
- **Szervezet felkészítése**
 - erőforrás biztosítása
 - gyakorlott, rutinszerű eljárás kezelés

2026-29

- Éles adatszolgáltatás újra indítása (korábbi teljesítések beszámítása)
- Adatszolgáltatás idő intervalluma 4 év
- Várható mennyiségek
 - 12 - 15.000 adatszolgáltatás/év
 - 18 - 20.000 eljárás/év
- EHO módosítás – csak, ha elengedhetetlenül szükséges
- Technológiai változtatást nem tervezünk



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Használatos színek



RGB:
5.86.165



RGB:
59.162.219



RGB:
67.82.90



RGB:
134.147.159



RGB:
244.125.32